

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายหลัง ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์

ดร.นพ.มุฮัมมัดฟาห์มีตาละ

รองผู้จัดการศูนย์ศึกษาการเสพติด (ศศก.)

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

กฎหมายสำคัญของการปลดล็อก



- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565
 - สำคัญ ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ปลดล็อกกัญชา พืชยาเสพติด



กฎหมายเพิ่มเติมภายหลังการปลดล็อก

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) มิถุนายน พ.ศ.2565
 - มีข้อกำหนดในส่วนการห้ามจำหน่ายกัญชา กัญชงให้แก่ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร หากฝ่าฝืนก็ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมาย เพิ่มเติม ภายหลังการ ปลดล็อก

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565
- ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชกัญชาหรือกัญชง หรือที่มีส่วนประกอบของ พืชกัญชา ยกเว้น
 - (๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจด้านป้องกันหรือบำบัดโรค และสภากาชาดไทย
 - (๒) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - (๓) ผู้ประสงค์จะนำเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมาย เพิ่มเติม ภายหลังการ ปลดล็อก

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 - ได้ควบคุมไม่ให้มีการ สูบ เสพในที่สาธารณะทุกประเภท ซึ่งรวมถึงโรงเรียนด้วย โดยหากเจ้าหน้าที่แจ้งให้เลิก แต่ผู้สูบ เสพ ไม่เลิกจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

A photograph of a classroom with a teacher standing at the front near a whiteboard, and students sitting at their desks. The image is dimmed to serve as a background for the text.

กฎหมายเพิ่มเติมภายหลังการปลดล็อค

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
- ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ
- ให้สถานศึกษาควบคุมการใช้กัญชาหรือกัญชงในการประกอบอาหาร
- ให้มีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาที่ถูกต้อง



กฎหมายเพิ่มเติมภายหลังการปลดล็อค

- ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2565
 - กำหนดหัวข้อ การใช้กัญชา กัญชงที่ปลอดภัยในการประกอบอาหาร เป็นเนื้อหาหนึ่งในการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
 - เนื้อหาการอบรมได้แก่ คุณค่าโภชนาการ การนำมาประกอบอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัย ข้อปฏิบัติ หน้าที่ต้องผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในการดูแลกัญชากัญชงที่ใช้ในกิจการ

ความเคลื่อนไหวทาง การเมืองภายหลังการปลด ล็อก

- นายจตุ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
- มติการประชุมสมัชชาการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่ให้
กตยช. พิจารณาเสนอให้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออก
มาตรการโดยเร่งด่วน ใน
ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายมา
บังคับใช้เป็นกาลเฉพาะ เพื่อ
ควบคุมและห้ามมิให้เด็กและ
เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
สู้อ ชาย แฉก ครอบครอง และ
ใช้กัญชา



ชง ครม.ออกมาตรการห้ามเด็กใช้กัญชา จีรัฐจริงจังประกาศ
สงครามยาเสพติด

ความเคลื่อนไหว ทางการเมือง

- พรรคประชาธิปัตย์ มีแนวโน้ม
ยุติการสนับสนุนการเปิดกว้าง
การใช้งานกัญชาให้มีอิสระมาก
ขึ้นในอนาคต
- เห็นด้วยกับการใช้กัญชา
การแพทย์
- คัดค้านการใช้กัญชาเสรี

ไทยรัฐ
ออนไลน์

“จรินทร์” ย้ำจุดยืนประชาธิปัตย์ไม่หนุนกัญชาเสรี ขอยึดผลประโยชน์ประเทศ (คลิป)

เราใช้คุกกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookie Policy\)](#) ตั้งค่า สมัคร ✕

[Download this video](#) ? ✕



25 ต.ค. 2565 09:43 น. ข่าว > การเมือง | ไทยรัฐออนไลน์

“จรินทร์” ย้ำจุดยืนประชาธิปัตย์ไม่หนุนกัญชาเสรี ขอยึดผลประโยชน์ประเทศ (คลิป)

ความเคลื่อนไหว ทางการเมือง

- ภูมิใจไทยยังคงสนับสนุนการผลักดันให้กรอบกฎหมายของการใช้กัญชาขยายขอบเขตเพิ่มเติมจากการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์



📅 26 ต.ค. 2565 17:54 น.

ข่าว > การเมือง | ไทยรัฐออนไลน์

“อนุทิน” จวกมีธงยื้อ พ.ร.บ.กัญชา โวย ร่างมาด้วยกัน แต่กลับจะถูกคว่ำ

เครือข่ายนักวิชาการ-ปชช.ต้านยาเสพติด จี
'บิกตู' กำราบ 'กัญชา' เรียกร้องให้นำ
กลับไปเป็นยาเสพติดทันที

- 1. ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เป็นการชั่วคราว
- 2. เร่งให้มีการยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดในทันที เมื่อมีการยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับปลดกัญชาแล้ว จะทำให้สภาวะสุญญากาศปิดตัวลงทันที ผลกระทบด้านลบจะหายไป ระบบกัญชาทางการแพทย์ยังคงอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้นได้
- 3. จากนั้นให้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องรอบด้านเพื่อประเมินว่าประเทศไทยต้องการกัญชาทางการแพทย์หรือกัญชาเพื่อนันทนาการ แล้วจึงออกแบบกฎหมายให้สอดคล้องประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดโทษจากกัญชา และอนาคตลูกหลานไทยจะได้รับการปกป้อง



กิจกรรมนิทรรศการนิทรรศการได้รับกัญชาที่ปรึกษาจากสมาชิกรัฐสภาภาคอีสาน
ช่วงวันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (7 วันนับจากการปลดล็อกกัญชา)

นับจากการปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีการนิยมนโยบายกัญชาจากที่ได้รับกัญชาจากสมาชิกรัฐสภาภาคอีสานที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 7 วัน (9-15 มิถุนายน 2565) มีจำนวนผู้ปฎิบัติ 14 คน (ร้อยละ 100) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตลอดทั้งเดือนมีจำนวนผู้ปฎิบัติ 21 คน และ 15 คน ตามลำดับ) ในผู้ปฎิบัติกลุ่มนี้มีอายุ 18 ปี ถึง 79 ปี เป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 2 คน

ผู้ปฎิบัติกลุ่มนี้ได้รับกัญชาโดยทางศูนย์ 5 ราย และทางอื่น ๆ รวม มีจำนวนเฉลี่ยดังนี้

- ศูนย์ 5 ราย: ศูนย์กัญชาอำเภอเมือง 2 คน ร่วมกับกาไสย์ 1 คน เพ็ญมา 1 คน และรวมทางอื่นกับศูนย์ 1 คน
- กิ่ง 9 ราย: กิ่งในนิคมกัญชา 2 คน ทีมเครื่องต้นกัญชา 3 คน กิ่งอาหารการให้ข้อมูล 2 คน และรวมไว้ที่กัญชา 2 คน
- ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ใช้กัญชาครั้งแรก 8 คน

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 4 คน นอกเหนือจากนี้ใช้เพื่อเป็นยาแก้ปวด 7 คน ไม่ระบุ 2 คน และใช้เพื่อประโยชน์ทางการอื่นได้แก่อาหาร 1 คน

อาการที่มารักษาอาการได้แก่ มีไข้หวัด 2 คน ว่างขึ้น 4 คน มีอาการระคายเคืองลำคอ 2 คน กล้ามเนื้อกระตุก 2 คน คลื่นไส้ 4 คน ขาดสมาธิ 3 คน ใจสั่น 3 คน เวียนศีรษะ 3 คน หัวใจเต้นเร็ว 10 คน และความดันโลหิตสูง 3 คน


ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการนิยมนโยบาย

- มีผู้ปฎิบัติที่มากกัญชาออกฤทธิ์กัญชาในช่วงเวลาพักการเป็นสัดส่วนมากกว่าปริมาณครึ่งหนึ่งของการนิยมนโยบาย
- มีการใช้กัญชาโดยเฉพาะส่วนข้อต่อตามประเภทอาการทำให้อาการดีขึ้น
- มีการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (tetrahydrocannabinol, THC) เป็นหลัก

ศูนย์กัญชาภาคอีสานของสมาชิกรัฐสภาภาคอีสาน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565



Prevalence of past-year recreational cannabis "eating or drinking" in different age groups of the Thai population aged 18-65 years across the three years between 2019 and 2021.




Rasmon Kalayasiri et al. 2022, in submission

อัตราการกินดื่มกัญชาสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคน



Prevalence of past-year recreational cannabis "smoking" in different age groups of the Thai population aged 18-65 across the three years between 2019 and 2021.



Rasmon Kalayasiri et al. 2022, in submission

อัตราการสูบกัญชาในเด็กวัยรุ่นไทยสูงขึ้นหลังการอนุญาตใช้กัญชาเสรีบางส่วน



รายงานข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลัน จากการใช้กัญชา ณ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ผู้ป่วยทั้งหมด 79 คน

ชาย

หญิง



65 คน



14 คน

อายุเฉลี่ย (ปี)

0-20

21-40

41-60

60+



21 คน



43 คน



14 คน



1 คน

ผู้ป่วยต่อวัน: 1 - 5 คน

ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

สันหนากการ



63 คน

อื่นๆ



19 คน

กลุ่มอาการที่นำมารักษา

อุบัติเหตุ

1 คน

กลุ่มอาการทางเดินอาหาร

27 คน

กลุ่มอาการระบบจิตประสาท (มึนงง)

47 คน

กลุ่มโรคหัวใจ (ใจสั่น, ใจเต้นเร็ว)

53 คน

การวินิจฉัยตาม ICD10

F12



9 คน

T407+Y12



65 คน

F12+Y496




1 คน

F12+T407+Y12



4 คน

ผลการรักษา



- อาการดีขึ้นหลังให้การรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
- จำเป็นต้องรับเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ขอไปรักษาตัว/สังเกตอาการต่อที่โรงพยาบาลต้นสังกัด



สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

www.medcannabis.go.th

E-mail : mcimoph@gmail.com

ข้อมูลการบำบัดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้กัญชา


ก่อน 9 มิถุนายน 2565

■ ยาเสพติด (ไม่รวมกัญชา) ■ เฉพาะกัญชา

2561	2562	2563	2564	2565
226,452	234,974	205,122	160,768	60,652
13,626	17,902	10,470	7,169	2,085

แนวโน้มการบำบัดรักษายาเสพติดกัญชาในช่วงปี 2564 และ 2565 ไม่เพิ่มขึ้น

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้กัญชา (ผู้ป่วยนอก+ใน)



ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดกัญชารายสัปดาห์

หลัง 9 มิถุนายน 2565

การบำบัดรักษา	ต่ำสุด	สูงสุด
การบำบัดรักษายาเสพติดทั้งหมด	332 คนต่อสัปดาห์	948 คนต่อสัปดาห์
การบำบัดรักษายาเสพติดกัญชา	6 คนต่อสัปดาห์	29 คนต่อสัปดาห์

จำนวนการเข้าบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดกัญชาปีงบประมาณ 2565



ร้อยละผู้ป่วยเสพติดกัญชาที่เข้ารับการบำบัดรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช



สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

www.medcannabis.go.th

E-mail : mcmoph@gmail.com