

การใช้สารเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในสถานศึกษา ของกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง



ประสบการณ์การใช้สารเสพติด 59.40 %

- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 47.50 %
- สูบบุหรี่ 26.30 %
- ใช้กัญชา 7.40 %
- ใช้สารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ 5.10 %

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา มีประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อด้วยเหตุความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN) และด้วยเหตุอื่น อยู่ในระดับน้อย 55.20 %

- เคยถูกหยอกล้อ ล้อเลียนด้วยคำพูดหรือท่าทางเกี่ยวกับรูปร่างภายนอก 8.20%
- เคยถูกด่าหรือต่อว่าและถูกมองเป็นตัวตลกจากรูปร่างภายนอก 6.70%
- เคยถูกหยอกล้อด้วยคำพูดหรือท่าทางที่ล่วงละเมิดเรื่องเพศ 5.90%
- เคยถูกห้ามไว้ทรงผมตามอัตลักษณ์ทางเพศ 5.80%
- เคยถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวจนรู้สึกอึดอัด 5.50%
- เคยถูกตักเตือนเรื่องการพูดจา การแต่งตัว และการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ 5.10%

