

บุหรี่ไฟฟ้า

■ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดอื่นในวัยรุ่น

- บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการดื่ม **เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 เท่า**
- บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการ **ใช้กัญชา 19 เท่า**
- บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการ **สูบบุหรี่ 33 เท่า**

การใช้สารเสพติดอื่นเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่น

- การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 14 เท่า
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 9 เท่า
- การเคยใช้กัญชา เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 3 เท่า
- การใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเพื่อนสนิท เพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 5 เท่า

****การรับรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องเป็นปัจจัยป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ 53**