ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสารเสพติด

(จากคะแนนความเห็น **1** = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง **5** = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) **(n = 5,656)**

แปลผล

1 ปัญหาสารเสพติด เป็นปัญหาสำคัญของชาติ

ค่าเฉลี่ย **4.49** — เห็นด้วย

2 การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม อย่างหนึ่งคือการ งดเว้นสารเสพติดทุกชนิด

ค่าเฉลี่ย **4.20** — เห็นด้วย

3 ไม่ควรลองเสพยา เพราะจะนำไปสู่การเสพติด

ค่าเฉลี่ย **4.15** — เห็นด้วย

4 ผู้ติดยาเป็นที่รังเกียจ ของสังคม

ค่าเฉลี่ย **3.27** — ไม่แน่ใจ

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศศก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด

สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสารเสพติด

(จากคะแนนความเห็น **1** = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง **5** = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) **(n = 5,656)**

แปลผล

5 บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้สารเสพติด เพื่อให้ร่างกายอดทน ทำงานหนัก หรืออ่านหนังสือดึกๆ ได้

ค่าเฉลี่ย **2.10**

ไม่เห็นด้วย

6 การใช้สารเสพติด เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

ค่าเฉลี่ย **2.03**

ไม่เห็นด้วย

7 เด็กและเยาวชนใช้สารเสพติด เป็นเรื่องปกติ ของวัยอยากรู้อยากลอง

ค่าเฉลี่ย **1.86**

ไม่เห็นด้วย

8 การใช้สารเสพติด ช่วยคลายเครียดได้

ค่าเฉลี่ย **1.84**

ไม่เห็นด้วย

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศศก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด
สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสารเสพติด

(จากคะแนนความเห็น **1** = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง **5** = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) **(n = 5,656)**

แปลผล

9 การใช้สารเสพติด ช่วยให้เข้ากลุ่มเพื่อนได้

ค่าเฉลี่ย **1.71**

ไม่เห็นด้วย

10 การใช้สารเสพติดบางประเภท ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูโก้เก๋ได้

ค่าเฉลี่ย **1.70**

ไม่เห็นด้วย

11 การใช้สารเสพติด ช่วยสร้างความมั่นใจได้

ค่าเฉลี่ย **1.66**

ไม่เห็นด้วย

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศศก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด

สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การพบเห็นการใช้และซื้อขาย สารเสพติดของคนในชุมชน



12 เดือน ที่ผ่านมา (n = 5,656)

19.4% พบเห็น/รับรู้ ว่ามีการใช้ สารเสพติดผิดกฎหมาย ในชุมชน/หมู่บ้าน

7.3% พบเห็น/รับรู้ ว่ามีการซื้อขาย สารเสพติดผิดกฎหมาย ในชุมชน/หมู่บ้าน

43.6% รู้จักแหล่งในชุมชน/ หมู่บ้าน ที่สามารถ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสารเสพติด

- **64.1%** สถานพยาบาลรัฐ
- **55.2%** ผู้นำชุมชน/คนในชุมชนที่รวมตัวกัน
- **14.9%** สถานพยาบาลเอกชน

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ความยากง่ายในการหาสารเสพติด
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว

เฉพาะผู้ที่รับรู้ว่ามีการ**ซื้อขาย**สารเสพติดผิดกฎหมายในชุมชน
(n = 415)

72.3%
ง่ายขึ้น

สาเหตุเพราะ (n = 300)

73.0% ราคาถูกลง

60.3% มีแหล่งหาของได้มากขึ้น

52.0% มีความสะดวกในช่องทางการซื้อขายมากขึ้น

16.1%
เท่าเดิม

3.1%
ยากขึ้น

สาเหตุเพราะ (n = 13)

53.8% มีความสะดวกในช่องทางการซื้อขายลดลง

46.2% ราคาแพงขึ้น

46.2% มีแหล่งหาของได้ลดลง

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของประชาชน

ค่าประมาณการและร้อยละของประชากรอายุ 15-65 ปี (47 ล้านคน) ที่ใช้สารต่างๆ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

1

18.3 ล้านคน (38.9%)
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2

10.5 ล้านคน (22.4%)
สูบบุหรี่



3

1.2 ล้านคน (2.7%)
ใช้ใบกระท่อมสดเพื่อสันทนาการ

4

1.1 ล้านคน (2.5%)
ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

5 **4.2 แสนคน (0.9%)**
กัญชาเพื่อรักษาโรค (แพทย์สั่ง)

6 **3.1 แสนคน (0.7%)**
น้ำต้มใบกระท่อมผสมสารอื่น

7 **1.9 แสนคน (0.4%)**
ยาบ้า

8 **7.7 หมื่นคน (0.2%)**
ยาแก้ปวด/ แก้ไอ กลุ่มโอปิออยด์ เพื่อสันทนาการ

9 **6.5 หมื่นคน (0.1%)**
ยาไอซ์

10 **5.1 หมื่นคน (0.1%)**
ใบกระท่อมเพื่อรักษาโรค (แพทย์สั่ง)

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศศก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด

สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ต่อผู้ใช้และชุมชนโดยรอบ

ความเดือดร้อนจากปัญหาสารเสพติดผิดกฎหมายในชุมชน

ในช่วง **12** เดือนที่ผ่านมา **(n = 5,656)**

88.4% ไม่เคยประสบเหตุเดือดร้อน

6.4% มีคนใช้สารอาละวาด/ส่งเสียงดัง ทำให้เดือดร้อนรำคาญ

5.8% มีคนใช้สารพูดจาหยาบคาย/ด่าทอผู้อื่น

2.7% มีคนใช้สารออกมาขโมย ฉกชิงทรัพย์สินผู้อื่น

2.6% รู้สึกไม่ปลอดภัย/เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากคนใช้สาร

ประสบการณ์จากการใช้สารเสพติด

เฉพาะผู้ใช้สารในช่วง **12** เดือนที่ผ่านมา **(n = 364)**

ใช้สารเสพติด แม้ตระหนักดีว่า..

.. มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ **21.2%**

.. อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง **18.7%**

.. จะก่อให้เกิดปัญหาการเข้าสังคมหรือปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น **16.8%**

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศศก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด

สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ต่อผู้ใช้และชุมชนโดยรอบ

ค่าประมาณการและร้อยละของประชากรอายุ 15-65 ปี (47 ล้านคน)

66,819 คน (2.2%)
เคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจากการใช้สารเสพติด

- **25,530 (38.2%)** ส่งบำบัดรักษาในระบบสถานพยาบาล/ค่ายบำบัด
- **25,081 (37.5%)** ปล่อยตัว/ให้หาสถานที่บำบัดเอง
- **16,461 (24.6%)** เข้าเรือนจำ

212,866 คน (6.9%)
เคยได้รับผลกระทบจากการใช้สารเสพติด

- **135,237 (63.5%)** มีปัญหาครอบครัว
- **95,682 (44.9%)** ภาวะทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ฯลฯ
- **78,107 (36.7%)** มีปัญหาเศรษฐกิจ

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด:
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 - 65 ปี ใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สำรวจจาก 5,656 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ศศก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด
สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ